

## Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG633BS1



### Technische Daten

Zusatzfunktionen: ..... Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
Steuerung: ..... elektronisch  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 455x594x548 mm  
Abmessungen des Garraumes: ..... 237 x 480 x 392 mm  
Länge Netzkabel: ..... 150.0 cm  
Nettogewicht: ..... 35.4 kg  
Bruttogewicht: ..... 37.8 kg  
EAN-Nummer: ..... 4242002789149  
Max. Mikrowellenleistung<sup>1</sup>: ..... 900 W  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardym.Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



### Integriertes Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

AOVG9MF00S Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 4mm), HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und Bratrost, Mikrowelle, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

<sup>1</sup> Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

## **Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG633BS1**

### **Backofentyp und Heizart**

- Innenraumvolumen: 45 l
- 6 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Schnellaufheizung

### **Design**

- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Stangengriff

### **Reinigung**

#### **Komfort**

- 2,5"-TFT-color and text Display mit Touch-Control-Tasten
- Programme
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle  
AutoPilot-Programmautomatik
- Elektronik-Uhr
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, Backofentür mit Soft Open und Soft Close

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

#### **Zubehör:**

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost


### **Umwelt und Sicherheit**

- Komfort-Tür mit max. 40°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kühlgebläse
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste  
Türkontaktschalter


### **Technische Informationen**

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen  
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45  
cm, Edelstahl  
CMG633BS1**




Masse in mm



Masse in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Masse in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

