

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG676BS1



- **TFT-Touchdisplay:** Bedienring mit Klartext und Bilder für einfaches und intuitives Bedienen.

Zusatzfunktionen: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung: elektronisch
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
Abmessungen des Garraumes: 237 x 480 x 392 mm
Länge Netzkabel: 150.0 cm
Nettogewicht: 35.1 kg
Bruttogewicht: 38.2 kg
EAN-Nummer: 4242002817453
Max. Mikrowellenleistung: 900 W
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242002 817453

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

AOVG9MF00S Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 4mm), HEZ327000 Backstein, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und Bratrost, Mikrowelle, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG676BS1

Zeichnung beachten“

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

Design

- Stangengriff

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- 3x 2,5“-TFT color and graphics Display mit Direct-Touch-Control-Tasten
- DishAssist-Funktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle -
- Elektronik-Uhr
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, Backofentür mit Soft Open und Soft Close

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kühlgebläse
- Türverriegelung elektronisch
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter


Technische Informationen

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer

**Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45
cm, Edelstahl
CMG676BS1**




Masse in mm



Masse in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Masse in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

