

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
DFM064W50C**



**Sonderzubehör**

DSZ4545	Standard Umluftset
DSZ4551	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4652	Griffleiste Weiss
DSZ4656	Griffleiste schwarz

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

**Technische Daten**

Bauart: .....	Flachschildhaube
Länge Netzkabel: .....	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	8.5 kg
Steuerung: .....	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: .....	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	387 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	195 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	387 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schallleistung: .....	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242002872681
Anschlusswert: .....	145 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Steckerart: .....	Schweiz-Stecker mit Erdung
Gerätetyp: .....	Eingebaut



## **Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFM064W50C**

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Max. Lüfterleistung 387 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

### **Komfort**

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### **Bedienung**

- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

### **Design**

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x Halogenlampen 20W
- Farbtemperatur: 2700 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux

### **Umwelt und Sicherheit**

- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/67 dB\*

### **Technische Informationen**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
DFM064W50C**



