

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DHU665E**



Sonderzubehör

DHZ2400 : Aktivkohlefilter



**Die Unterbauhaube: platzieren Sie
die Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 360 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	500
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	6.219
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	368
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	70
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	69
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002497754
Anschlusswert (W) :	200
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät



4 242002 497754

Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DHU665E

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Max. Lüfterleistung 360 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- 1 Motor

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
2 x 20 W
- Beleuchtungsstärke: 118 lux
- Farbtemperatur: 2800 K

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 122.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB*

Technische Informationen


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftstutzen ø 120 mm

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
DHU665E**



Masse in mm



Maße in mm