

**Serie 8, Wandhaube, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97RV60**



B

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Nettogewicht:	25.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	394 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	404 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	249 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	717 m ³ /h
Max. Luftmenge:	394 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242002946580
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	1-99 min

Sonderzubehör

DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ0AF0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AF0S0	Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AF1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AF1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AF1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz



Serie 8, Wandhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97RV60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- Vollautomatische Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- Touch Control, Drehring (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment Anzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

Home Connect fähig über Wlan

- PerfectAir Luftgütesensor
- Gebläsenachlauf wählbar (1-99 Min)
- PowerBoost position
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Schwarz mit Glasschirm
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung Glas, Metallfettfilter

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Aussenkanal 1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe



- Anschlusswert: 146 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 8, Wandhaube, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97RV60**

