

**Serie | 4, Freistehender
Gefrierschrank, 176 x 60 cm, weiß
GSV33VW31**



A++

**Der Gefrierschrank mit elektr.
Temperaturkontrolle: lässt Sie die
Temperatur exakt und einfach einstellen –
sehr sparsam in A++.**

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Elektronische Temperaturregelung:** einfach und übersichtlich die Zieltemperatur einstellen.
- **FreshSense:** garantiert eine konstante Innentemperatur und hält Lebensmittel so länger frisch.
- Die Kältegeräte mit 90 ° Türöffnungswinkel, lassen sich bündig an jede Wand oder in jede Nische stellen.

Technische Daten

| | |
|--|-----------------------|
| Thermometer-Gefrierteil : | Digital |
| Beleuchtung : | Nein |
| Produktkategorie : | Gefrierschrank |
| Bauform : | Standgerät |
| Dekorrahmen/ - platte : | Nicht möglich |
| Frostfree System : | Nein |
| Gerätehöhe (mm) : | 1760 |
| Gerätebreite (mm) : | 600 |
| Gerätetiefe (mm) : | 650 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 1820 x 765 x 670 |
| Nettogewicht (kg) : | 66.619 |
| Bruttogewicht (kg) : | 72.1 |
| Anschlusswert (W) : | 90 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Netzkabel (cm) : | 230 |
| Türanschlag : | rechts wechselbar |
| Lagerung bei Stromausfall (h) : | 22 |
| Gehäusefarbe/-material : | weiß |
| Abbauvorgang : | manuell |
| Warnsignal bei Fehlfunktion : | akustisch und visuell |
| Abschließbare Tür : | Nein |
| Anzahl Auszüge (Stck) : | 5 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : | 2 |
| EAN-Nummer : | 4242002846200 |
| Marke : | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung : | GSV33VW31 |
| Produktkategorie : | Gefrierschrank |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : | 204.00 |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 220 |
| Frostfree System : | Nein |
| Lagerzeit bei Störung (h) : | 22 |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : | 28 |
| Klimaklasse : | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 42 |
| Art der Installation : | nicht zutreffend |

Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ36AW00 : Verbindungssatz weiß



4 242002 846200

Serie | 4, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 60 cm, weiß GSV33VW31

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Der Gefrierschrank mit elektr. Temperaturkontrolle: lässt Sie die Temperatur exakt und einfach einstellen – sehr sparsam in A++.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹ : 204 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikaler Stangengriff

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- FreshSense- konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Warnton bei offener Tür
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Türöffnen über Luftkanal-System

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 220 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 28 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Manuelles Abtauverfahren
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender


Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse: H 176 x B 60 x T 65 cm
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden.

Serie | 4, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 60 cm, weiß GSV33VW31



Schalen voll
herausziehbar wenn
das Gerät direkt an
einer Wand platziert wird.

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
d Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Masse in cm