

iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB317GAS0



Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ softMove: gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- ✓ humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in deinem Backofen.
- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.

| | |
|--|---|
| Bauform: | Einbau |
| Integriertes Reinigungssystem: | Hydrolytisch |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): . | 585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 595x594x548 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 675 x 660 x 690 mm |
| Material der Blende: | Glas |
| Material der Tür: | Glas |
| Nettogewicht: | 35.0 kg |
| Nettovolumen - Backrohr 1: | 71 l |
| Beheizungsarten: | Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill |
| Backofenregelung: | mechanisch |
| Länge Netzkabel: | 120.0 cm |
| EAN-Nummer: | 4242003924785 |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): | 1 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): | 0.97 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): | 0.81 kWh/Zyklus |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC): | 95.3 % |
| Anschlusswert: | 3600 W |
| Absicherung: | 16 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |



4 242003 924785

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB317GAS0

Backofentyp und Heizart

- 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- varioClip-Auszug, Vollauszug, mit Stopp Funktion

Design

- Drehknebel, Versenkbare Drehwähler, Bedienknebel, rund
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Klapptür, Backofentür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Stangengriff
- cookControl
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- 3fach Verglasung coolTouch-Tür
- Kindersicherung


Technische Informationen

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Sicherheit

- Gerätemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

**iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
HB317GAS0**




Masse in mm




Masse in mm

Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Masse in mm