

## iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB337A0S0



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- ✓ ecoClean: verbringe weniger Zeit mit der Backofenreinigung.
- ✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ varioClip-Auszüge: einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... ecoClean Plus-Programm, Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 33.8 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill  
 Backofenregelung: ..... mechanisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 Länge Netzkabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003799031  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.97 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Mitgeliefertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB337A0S0

### Backofentyp und Heizart

- 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft , Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- varioClip-Auszug, mit Stopp Funktion

### Design

- Drehknebel, Versenkbare Drehwähler, rund
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

### Reinigung

- ecoClean-Reinigung für Rückwand

### Komfort

- LCD-Display
- Electronik-Uhr
- Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Stangengriff
- cookControl
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

### Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung

### Technische Informationen



- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Sicherheit


- Gerätemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer

Zeichnung beachten“

**iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl  
HB337A0S0**



Maße in mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

