

## iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE378GTS1



### Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HZ317000 Pizzaform, emailliert, HZ327000 Backstein, HZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HZ531000 Backblech, emailliert, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532000 Universalpfanne, emailliert, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HZ538500 Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenerunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L

- ✓ Schnellaufheizung und coolStart – schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ activeClean® – das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heissluft – gleichmässige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ softMove: sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 40.8 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heissluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill  
 Material 1. Backrohr: ..... Andere  
 Backofenregelung: ..... elektronisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 EAN-Nummer: ..... 4242003799727  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 1.04 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 11400 W  
 Absicherung: ..... 3\*16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... ohne Stecker, Festanschluss  
 Mitgeliefertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HE378GTS1

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- 9 Beheizungsarten:
- 3D Heissluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Heissluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- 3-fach Teleskop-Auszug, Vollauszug, mit Stopp Funktion

#### Design

- Drehknebel, Versenkbare Drehwähler, rund
- Backrohr (Innenfläche): Email grau

#### Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik Pyrolyse
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag
- Aufheizkontrolle Sabbat-Funktion Autostart cookControl
- cookControl 30 Programme
- Klapptür, Backofentür mit softClose, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Stangengriff
- cookControl
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse

#### Zubehör:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Türverriegelung elektronisch
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige

#### Technische Informationen

- Polybox 230V small box only
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

#### Sicherheit

- Gerätemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

**iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
HE378GTS1**

**Maßzeichnungen**

