

**Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG636XS7**



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Einbaubackofen mit PerfectBake, PerfectRoast und Dampfstoss-Funktion: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt und saftig zu.**

- **Dampfstoss-Funktion:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen aussen knusprig und innen saftig.
- **4D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **Bosch Assist:** automatische Einstellung von Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... EcoClean Direct-Programm, Hydrolytisch  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
Material der Blende: ..... Edelstahl  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 43.5 kg  
Nettvolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 3  
Länge Netzkabel: ..... 120.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242005110841  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse: ..... A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): .... 0.90 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.74 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 87.1 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242005 110841

## Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HRG636XS7

**Der Einbaubackofen mit PerfectBake,  
PerfectRoast und Dampfstoss-Funktion:  
bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt  
und saftig zu.**

### **Backofentyp und Heizart**

- Innenraumvolumen: 71 l
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Schnellaufheizung
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Trocknungsfunktion

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

#### **Design**

- LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung  
abschaltbar

#### **Komfort**

- Home Connect (WLAN)
- 3x 2,5“-TFT color and graphics Display mit  
Direct-Touch-Control-Tasten
- DishAssist-Funktion
- Elektronik-Uhr
- PerfectBake Backsensor PerfectRoast Mehrpunkttemperaturfühler
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums

#### **Reinigung**

- Reinigungssystem (EcoClean): Beschichtung der Rückwand

#### **Zubehör:**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige  
Start-/Stoptaste Türkontaktschalter



#### **Technische Informationen**

- Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x  
550 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer  
Zeichnung beachten“




BOSCH

**Serie 8, Einbau-Backofen mit  
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
HRG636XS7**



Masse in mm



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm
	38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm



BOSCH

