

**iQ500, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total noFrost
KA93GAIEP**



side-by-side-Kühl-Gefrier-Kombination mit noFrost-Technik, um nie wieder abzutauen sowie ice&waterDispenser und spezielles Barfach.

- ✓ Extragroßes Lagervolumen: mehr Platz für deine Einkäufe.
- ✓ Gebürsteter Stahl mit antiFingerprint: weniger Putzaufwand für deine Türen aus gebürstetem Stahl.
- ✓ Eis- und Wasserspender mit Wasseranschluss: Erfrischung leicht gemacht.
- ✓ Barfach: dein Mini-Kühlschrank im Kühlschrank.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	323 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	191 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	369 l
Luftschallemissionen:	42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	D
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	1787 mm
Gerätebreite:	908 mm
Tiefe:	707 mm
Nettogewicht:	120.2 kg
Anschlusswert:	240 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	170.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	0
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242003867013
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	KA93GAIEP
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend
Mitgeliefertes Zubehör:	1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint, Total noFrost KA93GAIEP

Ausstattung

- KA93GAIEP
- Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side
- Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 560 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 323
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB

Design

- Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Aussen Digital mit Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- manuelle Aktivierung
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch

Eis und Wasser

- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter innenliegend
- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 369 l
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen auf Rollen

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 191 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 12
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 3 Türabsteller im Gefrierraum

Technische Informationen

- Gerät auf 4 Rollen, justierbar

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm

- 220 - 240 V
- Länge Zulaufschlauch: 2 m

Zubehör

- Anschlussschlauch
- 3 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Frischhaltesystem


Komfort und Sicherheit

- Klimaklasse: SN-T


**iQ500, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total noFrost
KA93GAIEP**

Maßzeichnungen

Maße in mm




Masse in mm



Spezifikationen	
A	Vordersseite ist einstellbar von 1783 bis 1792
B	Schranktiefe
C	Tiefe einschliesslich Tür, ohne Griff
D	Tiefe einschliesslich Tür, mit Griff
E	Wasseranschluss an das Gerät

Maße in mm



A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar bei 90° geöffnete Tür

Schubladen herausnehmbar bei vollständig geöffnete Tür