

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGN36VL35



A++

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Gerätebreite : 600 mm
Gerätetiefe : 660 mm
Nettogewicht : 75.842 kg
Anschlusswert : 100 W
Absicherung : 10 A
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h) : 16 h
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242002878768
Marke : Bosch
Internationale Bestellbezeichnung : KGN36VL35
Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) : 260.00 kWh/annum
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 237 l
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC) : 87 l
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Klimaklasse : SN-T
Schallleistung : 39 dB
Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel



Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGN36VL35

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹ : 260 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Tür Edelstahl-Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: Manuelle/automat. Aktivierung
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil

Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- No Frost Ausprägungen: Chiller
- AirFresh Filter
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 3 x EasyAccess Shelf, ausziehbar

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil


- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 h Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 186 x B 60 x T 66 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-look KGN36VL35


Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Äusserer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff

Masse in mm

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Innengriff)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Aussengriff)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h	Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Masse in mm