

Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIF82PF30Y



A++

- **VitaFresh pro 0°C:** hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **2 Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich - verhindert die Geruchsübertragung.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1772
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	71.352
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE
Länge Netzkabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	13
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	5
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242005142941
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIF82PF30Y
Produktkategorie :	Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	220.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	254
Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) :	15
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Klimaklasse :	SN-ST
Art der Installation :	Vollintegrierbar




Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller




**Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm
KIF82PF30Y**


Serie | 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm
KIF82PF30Y



Masse in mm




Masse in mm



Masse in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier Tür in kg:	gedämpftes Scharnier Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm
 Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.