

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32ADFO



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZ10020 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Fresh Sense:** stets zuverlässige Temperaturregelung.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	181 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	139 l
Luftschallmissionen:	37 dB(A) re 1 pW
Luftschallmissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1021 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	43.3 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005239566
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL32ADFO
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242005 239566

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug **KIL32ADF0**

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus
Box und TouchControl: besonders sparsam
– hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich
und bis zu 2x länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 181
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 37 dB

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperGefrieren
- Warnsignal Tür offen: akustisch

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 139 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flaschenkamm

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 3
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen


- Gerätemasse: H 102 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör



- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**BOSCH**

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32ADFO



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Masse in mm



Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



Masse in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.