



**BOSCH**

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADE0**



**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KSZGGM00 Butterdose  
KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront  
KSZ10020 Flaschenablage

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Fresh Sense:** stets zuverlässige Temperaturregelung.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	.....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	.....	147 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	.....	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	.....	180 l
Luftschallmissionen:	.....	34 dB(A) re 1 pW
Luftschallmissionsklasse:	.....	B
Bauform:	.....	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	.....	Möglich mit Zubehör
Höhe:	.....	1221 mm
Gerätebreite:	.....	558 mm
Gerätetiefe:	.....	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	.....	48.2 kg
Anschlusswert:	.....	90 W
Absicherung:	.....	10 A
Türanschlag:	.....	Rechts wechselbar
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50 Hz
Länge Netzkabel:	.....	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	.....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	.....	1
Innenlüfter:	.....	Nein
Scharniere wechselbar:	.....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	.....	4
Flaschenregale:	.....	Nein
EAN-Nummer:	.....	4242005186914
Marke:	.....	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	.....	KIL42ADE0
Produktkategorie:	.....	Kühlschrank
Frostfree System:	.....	Nein
Gerätetyp:	.....	Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	.....	3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADE0**

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus  
Box und TouchControl: besonders sparsam  
– hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich  
und bis zu 2x länger frisch.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 147
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 34 dB

### **Design**

- LED Beleuchtung im Kühlteil

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- SuperGefrieren

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlteil: 180 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 3.6
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### **Technische Informationen**


- Gerätemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### **Zubehör**



- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale

**BOSCH**

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KIL42ADE0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen  
Δ: Gewicht




A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Masse in mm

Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.