

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADF0H**



**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage, 1 x Eisdübelablage

**Sonderzubehör**

- KSZGGM00 Butterdose
- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZ10010 Snackbox
- KSZ10020 Flaschenablage

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Fresh Sense:** stets zuverlässige Temperaturregelung.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	185 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: .....	180 l
Luftschallemissionen: .....	37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1221 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	48.7 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Netzkabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	4
Flaschenregale: .....	Nein
EAN-Nummer: .....	4242005186921
Marke: .....	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: .....	KIL42ADF0H
Produktkategorie: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör: .....	3 x Eierablage, 1 x Eisdübelablage



## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADF0H**

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus  
Box und TouchControl: besonders sparsam  
– hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich  
und bis zu 2x länger frisch.**

---

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 185
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 37 dB

### **Design**

- LED Beleuchtung im Kühlteil

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- SuperGefrieren

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlteil: 180 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 3
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach




### **Technische Informationen**

- Gerätemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale


**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADF0H**



Masse in mm




Masse in mm



Masse in mm

Masse in mm  
 Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.