

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIL82AD40



A+++

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.

Technische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Bauform : | Eingebaut |
| Dekorrahmen/ - platte : | Nicht möglich |
| Höhe (mm) : | 1772 |
| Gerätebreite (mm) : | 558 |
| Gerätetiefe (mm) : | 545 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 1775.0 x 560 x 550 |
| Nettogewicht (kg) : | 67.499 |
| Anschlusswert (W) : | 90 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Türanschlag : | rechts wechselbar |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Netzkabel (cm) : | 230 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) : | 22 |
| Anzahl Verdichter : | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : | 1 |
| Innenlüfter : | Ja |
| Scharniere wechselbar : | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : | 4 |
| Flaschenregale : | Nein |
| EAN-Nummer : | 4242002751641 |
| Marke : | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung : | KIL82AD40 |
| Produktkategorie : | Kühlschrank |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : | 146.00 |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 251 |
| Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 34 |
| Frostfree System : | Nein |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : | 4 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 36 |
| Klimaklasse : | SN-T |
| Art der Installation : | Vollintegrierbar |



Integriertes Zubehör

- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KIL82AD40

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Technische Informationen

- Easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Profi-Scharnier mit SoftClose

Kühlteil

- Kühlraum: 251 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.


Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 h Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe


Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm
KIL82AD40



Masse in mm



Masse in mm



Masse in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

| T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm: | ungedämpftes Scharnier Tür in kg: | gedämpftes Scharnier Tür in kg: |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Masse in mm
 Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.