

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KIL82AFF0**



3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

KSZ10020 Flaschenablage  
KSZB0S00 Schwerlastsatz

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Energieeffizienzklasse: .....	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	222 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: .....	34 l
Volumen des Kühlbereichs: .....	252 l
Luftschallemissionen: .....	36 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/-platte: .....	Nicht möglich
Höhe: .....	1772 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	61.9 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Netzkabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: .....	4
Flaschenregale: .....	Nein
EAN-Nummer: .....	4242005215423
Marke: .....	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: .....	KIL82AFF0
Produktkategorie: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör: .....	3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KIL82AFF0**

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus  
Box und TouchControl: besonders sparsam  
– hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich  
und bis zu 2x länger frisch.**

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 222
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

**Design**

- LED Beleuchtung im Kühlteil

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- SuperGefrieren: ja

**Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlteil: 252 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

**Gefrierteil**

- Nutzinhalt Gefrierteil: 34 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4
- Lagerzeit bei Störung : 16 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

**Technische Informationen**

- Gerätemasse ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


**Zubehör**

- 3 x Eierablage
- Eiswürfelschale





BOSCH

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KIL82AFF0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen  
Δ: Gewichtetürhöhe inklusive Scharniere in mm

A: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Masse in mm




Masse in mm



Masse in mm

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerietetürhöhe inklusiv      ungedämpftes Scharnier      gedämpftes Scharnier

Scharniere in mm:      Tür in kg:      Tür in kg:

1500-1750	22	22
-----------	----	----

Massen in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.