

Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KIR41VFE0



Sonderzubehör

| | |
|----------|------------------------------|
| KFZ40AX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |
| KFZ40SX0 | Edelstahl-Türfront |
| KSZB6R00 | Flaschenablage |
| KSZGGM00 | Butterdose |

Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Energieeffizienzklasse ¹ : | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): | 101 kWh/annum |
| Volumen des Gefrierbereichs: | 0 l |
| Volumen des Kühlbereichs: | 204 l |
| Luftschallemissionen: | 35 dB(A) re 1pW |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 1221 mm |
| Gerätebreite: | 541 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 1225x560x550 mm |
| Nettogewicht: | 39.3 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Netzkabel: | 230 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: | 4 |
| Flaschenregale: | Ja |
| EAN-Nummer: | 4242005271818 |
| Marke: | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KIR41VFE0 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Frostfree System: | Nicht zutreffend |
| Gerätetyp: | Vollintegrierbar |



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KIR41VFE0

Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 204 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 101
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung

Kühlteil

- 1 Flaschenabsteller
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KIR41VFE0



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2 | 15 | 19 | |

Maße in mm



Masse in mm

Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose

Masse in mm

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.