

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x
56 cm
KIR81SD30**



A++

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - Obst und Gemüse dank optimaler Luftfeuchtigkeit - sehr sparsam in A++

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **FreshSense:** ideales Aufbewahrungsklima.

Technische Daten



Integriertes Zubehör

2 x Eierablage

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1772
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	66.980
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	230
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	6
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002922843
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIR81SD30
Produktkategorie :	Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	116.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	319
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	0
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Klimaklasse :	SN-T
Art der Installation :	Vollintegrierbar



4 242002 922843

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81SD30

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - Obst und Gemüse dank optimaler Luftfeuchtigkeit - sehr sparsam in A++

Technische Informationen

- Easy Installation
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED mit Soft Start
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Profi-Scharnier mit SoftClose

Kühlteil

- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Power Ventilation mit AirFreshFilter und AntiBacteria
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 2 EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 6 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach




Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.


Zubehör

- 2 x Eierablage

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81SD30




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier Tür in kg:	gedämpftes Scharnier Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.