

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm  
KIS77SD30**

**A++**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – sehr sparsam mit der Energieeffizienzklasse E.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für grosses Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

**Technische Daten**

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	63.535
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	27
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002742748
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIS77SD30
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	201.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	169
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	61
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-ST
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Art der Installation :	Vollintegrierbar

**Integriertes Zubehör**

- 2 x Kälteakku
- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



## Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KIS77SD30

### Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – sehr sparsam mit der Energieeffizienzklasse E.

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch<sup>1</sup> : 201 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt

#### Komfort und Sicherheit

- Touch Control- Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil mit Memory-Funktion, Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Warnton bei offener Tür
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- manuelle Aktivierung
- Profi-Scharnier mit SoftClose

#### Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

#### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender



#### Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, Kälteakku

#### Technische Informationen


- Easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier
- Türanschlag rechts
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmasse (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm  
KIS77SD30**




Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm



Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.