

Serie 6, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL15A65CH



Integriertes Zubehör

1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZZ0SX0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Kühlschrank mit MultiBox und A++: mit Extrafach für Ihr Obst und Gemüse – kühlt sehr sparsam.

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 820 mm
Gerätebreite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht: 35.7 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Netzkabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 1
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242002644134
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KUL15A65CH
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Unterbaufähig
Integriertes Zubehör: 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242002 644134

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUL15A65CH

**Der Unterbau-Kühlschrank mit MultiBox
und A++: mit Extrafach für Ihr Obst und
Gemüse – kühlt sehr sparsam.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹ : 140 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 125 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Komfort und Sicherheit

- Mechanische Temperaturregelung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- LED Beleuchtung
- Profi-Scharnier mit SoftClose

Kühlteil

- Kühlraum: 110 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 h Std.

Zubehör


- 3 x Eierablage, Eismwürfelschale

Technische Informationen

- Integrierbar Flachscharnier
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Serie 6, 82 x 60 cm, Flachscharnier
mit Softeinzug
KUL15A65CH**



Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts
oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm

