


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
Autarkes Kochfeld
PIV801DC1E**



Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **Flächenbündiger Rahmen:** die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	56 x 780-796 x 500-516
Gerätebreite (mm) :	792
Abmessungen des Gerätes (mm) :	56 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) :	15.368
Bruttogewicht (kg) :	17.0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002870403
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm, Autarkes Kochfeld PIV801DC1E

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung

Design

- Flächenbündig

Bedienung

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion

Profi-Ausstattung:

- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen
- PanBoost

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
Stoppuhr
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

**Serie | 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
Autarkes Kochfeld
PIV801DC1E**

