


**Serie 6, Elektrokochfeld, 80 cm,  
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend  
PKC845FP2C**



HEZ390090 Wok-Set 3-teilig  
 HEZ392800 Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo  
 HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm  
 HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:  
macht Ihnen das Kochen und Reinigen  
besonders einfach.**

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Power Boost:** bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Kindersicherung:** sperrt die Bedienung und schützt so vor versehentlichem Verstellen.

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Anzahl der Kochzonen: .....4  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 48 x 780-780 x 500-500 mm  
 Gerätebreite: .....795 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 48x795x517 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 100 x 1130 x 620 mm  
 Nettogewicht: ..... 10.6 kg  
 Bruttogewicht: .....12.2 kg  
 Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 EAN-Nummer: ..... 4242005330072  
 Spannung: .....400 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz



## **Serie 6, Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PKC845FP2C**

### **Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.**

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

#### **Flexibilität der Kochzonen**

- Zweikreis-Kochzone mit zuschaltbarer Bräterzone: Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an.
- Zweikreis-Zone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links:: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone Mitte: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW

#### **Benutzerfreundlichkeit**

- DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Switch off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### **Zeitersparnis und Effizienz**

- Vorne links, Hinten mitte: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

#### **Design**

- Umlaufender Rahmen

#### **Sicherheit**


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übegekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.

#### **Installation**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 48 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9.3 kW

## Serie 6, Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PKC845FP2C

Maße in mm



**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

**B:** Eintauchtiefe

**C:** Mit Einbaubackofen darunter  $\geq 20$  mm, ggf. mehr

Siehe Platzbedarf für den Backofen