



**Serie | 6, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Autarkes Kochfeld  
PVS645FB1E**



**Sonderzubehör**

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.**

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **CombiZone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufendes Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	13.031
Bruttogewicht (kg) :	14.3
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	rechts
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002861739
Elektroanschlusswert (W) :	6900
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



**Serie | 6, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Autarkes Kochfeld  
PVS645FB1E**

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie  
schnell, sicher und sauber bei geringem  
Energieverbrauch.**

**Design**

- Umlaufender Rahmen

**Bedienung**

- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

**Grösse der Kochzonen:**

- Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
- Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.1 kW)
- Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
- Induktion
- CombiZone

**Profi-Ausstattung:**

- MoveMode (2 levels)

**Komfort**

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

**Umwelt+Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung


**Schnelligkeit**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion


**Technische Informationen**

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 6.9 kW


**Serie | 6, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Autarkes Kochfeld  
PVS645FB1E**



Maße in mm




Maße in mm



(1)  
Lüftungsspalt muß  
vorgesehen werden.

Maße in mm



**A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt  
bis zur Wand  
**B:** Eintauchtiefe  
**C:** Mit darunter eingebautem Backofen  
min. 30, möglicherweise mehr;  
siehe Platzbedarf für den Backofen.