


**Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend  
PXE645FC1E**



**Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor  
Plus: erzielen Sie ein perfektes  
Bratergebnis dank automatischer  
Temperaturregulierung**

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Anzahl der Kochzonen: .....4  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....55 x 560-560 x  
 490-500 mm  
 Gerätebreite: .....583 mm  
 Abmessungen des Gerätes: .....55 x 583 x 513 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Nettogewicht: ..... 13.1 kg  
 Bruttogewicht: .....15.3 kg  
 Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Netzkabel: ..... 110.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242002870960  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz

**Sonderzubehör**

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012  
 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig,  
 HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390512 Teppan Yaki (groß),  
 HEZ390522 Grillplatte, HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen,  
 HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne,  
 groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex  
 Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6  
 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus  
 Edelstahl mit Glasdeckel



## **Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PXE645FC1E**

### **Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung**

---

#### **Design**

- Umlaufender Rahmen

#### **Bedienung**

- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

#### **Grösse der Kochzonen:**

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- FlexInductions-Zone

#### **Profi-Ausstattung:**

- PerfectFry Sensor mit 4 Temperaturstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

#### **Umwelt+Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung

#### **Schnelligkeit**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion

#### **Technische Informationen**

- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

**Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend  
PXE645FC1E**

