


Serie 8, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PXX875D34E











Sonderzubehör

HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ381401 Abluft Set, HEZ381501 Umluft Set, HEZ381700 Aktivkohlefilter, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktionsmit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- PerfectFry Bratsensor: lässt nichts anbrennen.
- FlexInduction: Ein Kochfeld, das Ihren Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- DirectSelect Premium: grossflächige und intuitive Touch-Oberfläche.

Technische Daten Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik Bauform: Einbau Energiequelle: Elektrisch Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):198 x 780-780 x 490-500 mm Gerätebreite:816 mm Abmessungen des Gerätes: 198 x 816 x 527 mm Abmessungen des verpackten Gerätes:330 x 760 x 940 mm Bruttogewicht:34.9 kg Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung:Vorne Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet Länge Netzkabel:110.0 cm Abgedichtete Herdplatte:Nein Heizungen mit Booster:Alle Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:551 m³/h Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:620.0 m³/h Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:557 m³/h Schallleistung:70 dB(A) re 1 pW Geruchsfilter:Nein Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat Art des Fettfilters: Kassette





Serie 8, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PXX875D34E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktionsmit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Design

- Komfort-Profil

Bedienung

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 240 mm, 200 mm / 200 mm, 240 mm / 200 mm, 240 mm / 240 mm, 200 mm
- davon 2 FlexInduktion Kockzonen Kochfläche links Länge: 400 mm Kochfläche links Breite: 240 mm Kochfläche rechts Breite: 240 mm Kochfläche rechts Länge: 400 mm
- Warmhaltefunktion

Profi-Ausstattung:

- MoveMode (3 levels)
- Brat Sensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für Alle Flex-Zonen
- BratSensor 5 Temperaturstufen
- PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- PanBoost

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker Stoppuhr
- ReStart Funktion
- QuickStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Technische Informationen:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
- - min. Normalbetrieb 150 m $^3/h$ max. Normalbetrieb 550 m $^3/h$ Intensivstufe 690 m $^3/h$
- Umluftleistung:
- -- min. Normalstufe139 m3/h
- -- max. Normalstufe557 m3/h
- - Boost-/Intensivstufe620 m3/h
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung



- Leistungsstufen steuerbar durch Dual lightSlider Touch Steuerung
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- climate Control Sensor : Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftgütesensor



Serie 8, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PXX875D34E

