

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SBH4HCX48E**



**Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers
über die Home Connect App, selbst für
Küchen mit niedriger Sockelhöhe und
hohem Einbau.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.**
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.5 l
 Programmdauer: 4:55 h
 Luftschallemissionen:44 dB(A) re 1pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes:865 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...865-925 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1200 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.:60 mm
 Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht:38.1 kg
 Bruttogewicht:40.0 kg
 Anschlusswert:2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 9.0
 Länge Netzkabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch:165 cm
 Länge Ablaufschlauch:190 cm
 EAN-Nummer: 4242005189786
 Gerätetyp: Vollintegrierbar

SGZ0BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb



4 242005 189786

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SBH4HCX48E

**Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers
über die Home Connect App, selbst für
Küchen mit niedriger Sockelhöhe und
hohem Einbau.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Home Connect-fähig über WLAN
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- Flex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Status Light
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten

- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- VarioScharnier
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

