

**Serie | 6, Einbau-Modular-
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SCE64M65EU**



A+

**Unser ActiveWater Smart mit Modular-Höhe
60 cm: bietet Ihnen volle Flexibilität in der
Einbauhöhe.**

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	9.0
Bauform :	Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 595 x 500
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	995
Höhenverstellbare Füße :	Nein
Verstellbarer Sockel :	Nein
Nettogewicht (kg) :	26.450
Bruttogewicht (kg) :	29.0
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	215
EAN-Nummer :	4242002841878
Anzahl an Maßgedecken :	8
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	205.00
Energieverbrauch (kWh) :	0.72
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0.10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0.10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) :	2520
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	215
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	45
Art der Installation :	Auftischgerät



4 242002 841878

Serie | 6, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SCE64M65EU

Unser ActiveWater Smart mit Modular-Höhe 60 cm: bietet Ihnen volle Flexibilität in der Einbauhöhe.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen 8 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch 205 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0.72 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2520 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme : Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra dry

Spültechnologie

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl/Polinox
- Glasschutz-Technik

Korbssystem

- Flexibles Korbssystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, Variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetagere im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden


Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre

Technische Informationen


- Gerätemasse (HxBxT): 59.5 x 59.5 x 50 cm
- Incl. Einbauleisten (Edelstahl)
- Inkl. AquaStop-Verlängerung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten

Serie | 6, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SCE64M65EU




Nominale Längen:
 AquaStop: 1,65 m
 Ablaufschlauch: 2,25 m
 Netzkabel: 1,70 m


Verlängerung:
 AquaStop: 2,20 m
 Ablaufschlauch: 2,00 m



Masse in mm



Masse in mm



Masse in mm