

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SGU4HVS31E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ01C00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb

Flexible Beladung und eine Option für extra gründlich getrocknetes Geschirr mit nur einem Tastendruck.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioSchublade** - Flexibilität in der dritten Beladungsebene
- **Silence-Programm:** die leiseste Art, den Geschirrspüler zu betreiben.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9.5 l
Programmdauer: 3:45 h
Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Eingebaut
Höhe für Unterbau: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 37.7 kg
Bruttogewicht: 39.9 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005322237
Art der Installation: Unterbaugerät



Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SGU4HVS31E

Flexible Beladung und eine Option für extra gründlich getrocknetes Geschirr mit nur einem Tastendruck.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräuschwert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Express 65°, Silence
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- Wärmetauscher.
- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe geteilt im Unterkorb (4x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Dampfschutzblech

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G


² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
SGU4HVS31E**



Masse in mm

