

## Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SGV2ITX16E



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb  
 SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SGZ8BI00 : Verbindungsschiene für geteilte Fronten  
 SMZ2014 : Korb einsatz f. Langstielgläser  
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl  
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set  
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
 SMZ5300 : Stielglas Korb

## Geschirrspüler mit einer Option für extra gründlich getrocknetes Geschirr mit nur einem Knopfdruck.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:  
 92 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:  
 10.5 l  
 Programmdauer: 4:30 h  
 Luftschallemissionen: 50 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Eingebaut  
 Höhe für Unterbau: 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x  
 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 31.1 kg  
 Bruttogewicht: 33.2 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Länge Netzkabel: 175.0 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 EAN-Nummer: 4242005322244  
 Art der Installation: Vollintegrierbar



## **Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SGV2ITX16E**

**Geschirrspüler mit einer Option für extra gründlich getrocknetes Geschirr mit nur einem Knopfdruck.**

### **Masse**

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Dauer des Programms Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen](http://www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen)

### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Massgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräuschwert: 50 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### **Programme und Optionen**

- 4 Programme: Eco, Auto 45-65°, Intensive, Express 65°
- 3 Sonderfunktionen: Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect
- Maschinenpflegeprogramm

### **Spültechnologie**

- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl/Polinox

### **Korbsystem**

- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Gläserhalter im Oberkorb

### **Anzeige und Bedienung**


- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- InfoLight (rot)
- Akustisches Programmende-Signal
- 9 h

### **Sicherheit**


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*
- Glasschutz-Technik
- Dampfschutzblech

## Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SGV2ITX16E

Maße in mm



▲ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm