

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMH6ZCX42E**



- **VarioSchublade** - Flexibilität in der dritten Beladungsebene
- **Home Connect**: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **AquaStop**: schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive**: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse:C
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:75 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.5 l
 Programmdauer: 3:55 h
 Luftschallemissionen:44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.:60 mm
 Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht:47.2 kg
 Bruttogewicht:49.0 kg
 Anschlusswert:2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Netzkabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242005187294
 Gerätetyp: Vollintegrierbar

- SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2056 Vorsatztür Edelstahl
- SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas Korb



Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMH6ZCX42E

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Home Connect-fähig über WLAN
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Easy Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- PiezoTouchControl (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Status Light
- VarioScharnier
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).


³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMH6ZCX42E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm