


**Serie 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI4ETS08E**



SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb

A ↑ G B

**Bessere Trocknungsleistung mit dem  
angeschlossenen Geschirrspüler für eine  
intelligente Fernsteuerung.**

- **EfficientDry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Hygienestufe validiert für Eco 50°C und höhere Stufen mit Intensiv 70°C und Maschinenpflegeprogrammen**
- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Wäschekorb.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der aussergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).

Energieeffizienzklasse:	.....	B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	.....	64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	.....	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.0 l	
Programmdauer:	.....	3:55 h
Luftschallemissionen:	.....	44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	.....	B
Bauform:	.....	Einbau
Höhe für Unterbau:	.....	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	....	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....	60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....	34.1 kg
Bruttogewicht:	.....	36.3 kg
Anschlusswert:	.....	2400 W
Absicherung:	.....	10 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Länge Netzkabel:	.....	175.0 cm
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....	190 cm
EAN-Nummer:	.....	4242005479467
Gerätetyp:	.....	Integrierbar



4 242005 479467

**Serie 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI4ETS08E**

**Bessere Trocknungsleistung mit dem  
angeschlossenen Geschirrspüler für eine  
intelligente Fernsteuerung.**

**Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Programmduer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

**Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensiv 70 °C, Express 65°, Silence, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Trocknungsassistent, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

**Spültechnologie**

- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl/Polinox

**Korbsystem**

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereien geteilt im Unterkorb (4x)
- Messerablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)

**Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

**Sicherheit**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Gerätetreiben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre

- Glasschutz-Technik

**Masse**

- Inkl. Dampfschutz-Folie

**Korbsystem**

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Dauer des Programms Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
[www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen](http://www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen)

**Serie 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI4ETS08E**

Maße in mm



↗ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

