

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HCS48E



Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Einfaches Beladen Ihres Geschirrs und Verwalten Ihres Geschirrspülers über die Home Connect App.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioSchublade - Flexibilität in der dritten Beladungsebene**
- **Easy Start hilft Ihnen dabei, das optimale Spülprogramm für Ihre Spülmaschine zu finden.**
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	85 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.5 l
Programmdauer:	4:55 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe für Unterbau:	0 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.1 kg
Bruttogewicht:	37.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	9.1
Länge Netzkabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005184002
Gerätetyp:	Teilintegrierbar



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HCS48E

Einfaches Beladen Ihres Geschirrs und Verwalten Ihres Geschirrspülers über die Home Connect App.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Express 65°, Silence
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Home Connect-fähig über WLAN
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Dampfschutzblech

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**Serie 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI4HCS48E**

