

**Serie | 8, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI88US36E**

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
7.7 l
Programmdauer: 3:45 h
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe für Unterbau: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 45.7 kg
Bruttogewicht: 48.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005142996
Art der Installation: Teilintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ5003 : Klappsscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242005 142996

**Serie | 8, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI88US36E**

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- -10% 10% sparsamer (211 kWh) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
 - Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0.73 kWh
 - Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
 - Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2156 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
 - Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 7.7 l
 - Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
 - Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
 - Programmdauer im Programm Eco 50: 225 min
 - Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
 - Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
 - Geräusch im Silence-Programm: Geräusch im Nachtprogramm: 40 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
 - Integrierbar
 - Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65 °C: ab 6 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect, intensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- 5 Reinigungstemperaturen
- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselpül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Korbfarbe silber/silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- PiezoTouchControl (schwarz)
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Echtzeituhr
- Display (schwarz) mit weißer Schrift
- LED-Farbe: rot
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Gerät lebt lang.*
- Kindersicherung: Türverriegelung
- ServoSchloss
- Präzise Glasschutz-Technik


Sicherheit

- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätelfuss
- Incl. Stielglas Korb
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Korbsystem

- *Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite.
- * Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Serie | 8, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI88US36E



() Werte mit Verlängerungssatz

