

**Serie 4, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SMS4HKI06E**



Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5300	Stielglas Korb



**Flexibles beladen und intelligente
Fernsteuerung Ihres Geschirrspülers über
die Home Connect-App.**

- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Auf Wunsch wirst du per Push-Nachricht auf dein Smartphone oder Tablet über den aktuellen Füllstand sowie den Programmstatus deiner Spülmaschine informiert.**
- **Favoritenprogramm:** Deine personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.0 l
Programmdauer: 4:30 h
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Freistehend
Höhe für Unterbau: 30 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
Höhenverstellung max.: 20 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 47.6 kg
Bruttogewicht: 48.8 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005414109
Gerätetyp: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit



4 242005 414109

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



BOSCH

Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4HKI06E

Flexibles beladen und intelligente Fernsteuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Programmduer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhalterreihen geteilt im Unterkorb (4x)
- Messerablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

- Kindersicherung: Tastensperre

- Glasschutz-Technik

Zubehör

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).


³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4HKI06E

Maße in mm



Steckdose
 Werte mit Verlängerungssatz