

## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4EVX14E



## Bessere Trocknungsleistung mit dem angeschlossenen Geschirrspüler für eine intelligente Fernsteuerung.

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	..... 74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.5 l
Programmdauer:	..... 4:55 h
Luftschallemissionen:	..... 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Höhe für Unterbau:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 35.7 kg
Bruttogewicht:	..... 37.8 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Netzkabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242005175840
Gerätetyp:	..... Vollintegrierbar

### Sonderzubehör

SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb
SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4EVX14E**

[www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen](http://www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen)

### **Bessere Trocknungsleistung mit dem angeschlossenen Geschirrspüler für eine intelligente Fernsteuerung.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
- Home Connect-fähig über WLAN

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Trocknungsassistent, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

#### **Spültechnologie**

- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl/Polinox

#### **Korbsystem**

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe geteilt im Unterkorb (4x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)

#### **Anzeige und Bedienung**

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight (rot)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

#### **Sicherheit**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Folie

#### **Masse**

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm

#### **Korbsystem**

- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher


\* Garantiebedingungen finden Sie unter

## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4EVX14E

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm