SIEMENS

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS60CE

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrteile.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ automatikProgramm: automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.

SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73125	Sockelverkleidung + Tür ES
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Energieeffizienzklasse: ..... D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.5 l
Programmdauer: ..... 4:55 h
Luftschallemissionen: ..... 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Höhe für Unterbau: ..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 34.9 kg
Bruttogewicht: ..... 37.0 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Reparaturindex: 9.1
Länge Netzkabel: ..... 175.0 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
EAN-Nummer: 4242003864739
Gerätetyp: ..... Integrierbar

4 242003 864739

SIEMENS

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS60CE

- Energie-Effizienz-Klasse[1]: D
- Energie[2] / Wasser[3]: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Leistung und Verbrauch

- Home Connect-fähig über WLAN

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- Aqua-Sensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- flex-Korbsystem
- varioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihen geteilt im Unterkorb (4x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Min.
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

[1] Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

[2] Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

[3] Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Dauer des Programms Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS60CE

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz