

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX64AH



SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Ausgezeichneter Geschirrspüler mit flexiblem Korbsystem und Programmstatusprojektion auf dem Boden.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserchutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ automatikProgramm: automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l	
Programmdauer:	4:55 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe für Unterbau:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34,9 kg
Bruttogewicht:	37,0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Netzkabel:	175,0 cm
Steckerart:	Schweiz-Stecker mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242003879634
Gerätetyp:	Vollintegrierbar



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX64AH

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Swiss Express 65 °C, Speed 45 °C, Favourite
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Vorspülen
- Home Connect-fähig über WLAN
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- Aqua-Sensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- flexComfort Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Messerablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- infoLight (blau)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*

- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Masse

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SN63HX64AH

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm