

iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX678X36UE



A
↑
G D



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

brilliantShine system® mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ Home Connect: Steuerung Ihres Geschirrspülers, mit der einfach zu bedienenden Home Connect App.
- ✓ varioSpeed Plus: Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für aussergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- ✓ varioFlex Plus: Unterkorb mit flexiblen Klappstacheln.
- ✓ Ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 7.7 l
Programmdauer: 3:45 h
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallmissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe für Unterbau: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 46.2 kg
Bruttogewicht: 48.5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242003849309
Art der Installation: Vollintegrierbar



iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX678X36UE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse:A+++
- Energieverbrauch: A+++ -10% ,10% sparsamer (211 kWh) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch im ProgrammEco50:0.73 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet:0.5 W/0.5 W
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50:2156Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50:7.7 l
- Trocknungseffizienzklasse:Aauf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im ProgrammEco50:225 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands:0 min
- Geräusch:42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm:Geräusch im Nachtprogramm: 40 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65 °C: ab 6 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 8 Programme:Intensiv70 °C,Auto,Eco50 °C,Silence,Kurz,Glas40 °C,Schnell45 °C
- 5 Sonderfunktionen:Fernstart,intensiveZone,VarioSpeedPlus,HygienePlus,
- Maschinengepflegeprogramm
- brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für aussergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- Home Connect-fähig über WLAN

Spültechnologie

- 5 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- Wasser-Managementsystem
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Aqua-Sensor,Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Siebmit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Masse

- varioFlex Pro-Korbsystemmit farbigen Touchpoints

varioSchublade Pro

- Korbfarbesilber/silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight
- Bedienung von oben
- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- timeLight
- Echtzeituhr
- schwarz/weiß/blau
- LED-Farbe: blau
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbsystem

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Türverriegelung
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschutz-Technik

Sicherheit

- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätetisch
- StarkDämpfungsschutz-Blech
- Gerätemasse (HxBxT):86.5x59.8x55cm
- *Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite.
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das ProgrammEco50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten

**iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm, XXL
SX678X36UE**

Maßzeichnungen

