Serie 4, Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, max. 1400 U/min
WAN282A4CH











Waschmaschine mit Iron Assist zur Reduzierung Ihres Bügelaufwands und einem langlebigen SilentPowerDrive Motor.

- **Iron Assist**: reduziert Knitterfalten bis zu 50%. [2]
- **Energie-Effizienzklasse A**: Waschen in der besten Energie-Effizienzklasse A
- **Spare bis zu 50 % Wasser beim Waschen kleinerer Wäschemengen.**
- **Speed Perfect**: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis. [3]
- **Nachlegefunktion**: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... A
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: ..... 46 kWh/100 Zyklen
Maximale Beladungsmenge: ..... 8.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: ..... 47 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: ..... 3:33 h
Schleudereffizienzklasse: ..... B
Luftschallemissionsklasse: ..... A
Luftschallemissionen: ..... 71 dB(A) re 1 pW
Bauform: ..... Freistehend
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 845x598x590 mm
Nettogewicht: ..... 68.3 kg
Anschlusswert: ..... 2300 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Netzkabel: ..... 250 cm
Türanschlag: ..... Links
Rollen: ..... Nein
EAN-Nummer: 4242005536986
Gerätetyp: ..... Freistehend

Sonderzubehör

WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZMPF10	Mikroplastikfilter
WMZPW50W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

4 242005 536986

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Test Nr. E-0323-PT-22 des Deutschen Instituts für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, betreffend die Knitterreduzierung von handelsüblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Hemden) im Iron Assist Programm nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit Iron Assist behandelten Textilien.

[3] Unterschied zwischen der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C und der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C in Kombination mit der Option SpeedPerfect.

Serie 4, Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, max. 1400 U/min WAN282A4CH

Waschmaschine mit Iron Assist zur Reduzierung Ihres Bügelaufwands und einem langlebigen SilentPowerDrive Motor.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 46 kWh / 47 Liter
- Fassungsvermögen: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit[4]: 3:33 h:min
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Schleudertouren**: 0 - 1400 U/min
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Iron Assist: Dampfprogramm, das Falten auf trockener Kleidung reduziert
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Iron Assist, Hemden, Hygiene Plus, Funktionstextilien, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Extra Kurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- SpeedPerfect: perfekt saubere Wäsche mit bis zu 65% Zeitersparnis. ***
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Endezeitvorwahl, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Grosses Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Trommelvolumen: 65 l
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- SilentPowerDrive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- 32 cm-Bullauge, weiß mit 160° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende

Technische Informationen

- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 104.9 cm

[1] Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

[2] Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 40-60)

[3] Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 40-60)

[4] Dauer des Programms Eco 40-60

** Der angegebene Wert ist gerundet.

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

*** Differenz zwischen der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C und der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C + Aktivierung der Speed-Taste

Serie 4, Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, max. 1400 U/min
WAN282A4CH

Maße in mm

