

iQ700, Wärmepumpen-Trockner,  
8 kg  
WT47XK91CH



|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| WZ20600 | Wollekorb                          |
| WZ27400 | Verbindungssatz mit Auszug         |
| WZ27410 | Verbindungssatz                    |
| WZDP20D | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |

Der Premium-Wärmepumpentrockner bietet Ihnen maximalen Komfort mit der Selbstreinigung von intelligentCleaning System und maximale Bügelerleichterung mit smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning-System: Schluss mit der Filterreinigung nach jedem Zyklus.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+++ : unsere energieeffizientesten Trockner.
- ✓ multiTouch LED-Display: unterstützt dich durch beste Ablesbarkeit und eine komfortable, intuitive Menüführung.
- ✓ autoDry: schonendes, präzises Trocknen und Schutz für deine Kleidung.
- ✓ Outdoor-Programm: trocknet auch wasserabweisende Outdoor-Bekleidung sicher und zuverlässig.

Technische Daten

|   |                 |
|---|-----------------|
| Bauform:  | Standgerät      |
| Arbeitsplatte abnehmbar:  | Nein            |
| Türanschlag:  | Rechts          |
| Länge Netzkabel:  | 145.0 cm        |
| Abmessungen des Gerätes:  | 842x598x613 mm  |
| Nettogewicht:   | 56.2 kg         |
| Fluorierte Treibhausgase:   | Nein            |
| Hermetisch geschlossene Einrichtung:  | Ja              |
| Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent:  | 0.000 t         |
| EAN-Nummer:   | 4 242003928820  |
| Anschlusswert:  | 600 W           |
| Absicherung:  | 10 A            |
| Spannung:   | 220-240 V       |
| Frequenz:   | 50 Hz           |
| Maximale Beladungsmenge:  | 8.0 kg          |
| Energieeffizienzklasse:   | A+++            |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): | 1.44 kWh        |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:  | 192 min         |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):           | 0.83 kWh        |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:  | 122 min         |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):                                     | 176.0 kWh/annum |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung:                                    | 152 min         |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):                                  | 88 %            |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):  | 88 %            |
| Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%):                    | 88 %            |



## iQ700, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT47XK91CH

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse<sup>1</sup>: A+++
- Energie<sup>2</sup>: 176 kWh
- Fassungsvermögen: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 192 min
- Geräusch level: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Wirkungsgrad der Kondensation<sup>5</sup>: 88 %

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht.
- smartFinish
- Hygiene, Baumwolle, Hemden/Business, Dessous, Handtücher, 1 Hemd smartFinish, 5 Hemden smartFinish, Business smart Finish, Mix, Outdoor, Speed 40', Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm
- Spezialprogramme: Hygiene, Baumwolle, Hemden/Business, Dessous, Handtücher, 1 Hemd smartFinish, 5 Hemden smartFinish, Business smart Finish, Mix, Outdoor, Speed 40', Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm

### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Endzeitvorwahl, Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., Power Button, Schon, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziel, 24 h Endzeitvorwahl

### Komfort und Sicherheit

- intelligentCleaning System: nie mehr Türfilter reinigen
- Speed
- autoDry: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Jog-Dial: Drehwähler mit integrierter Ein/Aus-Funktion
- Grosses, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- nein
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Alu-Look, weiß
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> In einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A+++ bis D

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh pro Jahr, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast, sowie dem Verbrauch der Energiesparmodi


<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast

<sup>4</sup> Auf einer Skala der Kondensationseffizienzklasse von A bis G

<sup>5</sup> Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teillast

**iQ700, Wärmepumpen-Trockner,  
8 kg  
WT47XK91CH**

Maße in mm



Maße in mm

