

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg,  
White  
WTH83000CH**



**Der Trockner für effizientes Trocknen:  
Energieeffizienzklasse A+.**

**Technische Daten**

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Netzkabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	842x598x599 mm
Nettogewicht:	45.8 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Ja
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge der Fluorgase:	0.215 kg
Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent:	0.307 t
EAN-Nummer:	4242002921624
Anschlusswert:	600 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz



**Sonderzubehör**

WMZ20600	Wollekorb
WTZ1110	Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ11400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ20410	Verbindungssatz

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **Series 4, heat pump dryer, 7 kg, White WTH83000CH**

### **Der Trockner für effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A+.**

nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W

- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.

#### **Leistung und Verbrauch**

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 7 kg Baumwollwäsche
- Energieeffizienzklasse: A+ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 233.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW

#### **Programme**

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm Kalt 30', Zeitprogramm Warm 30', Sport, Dessous, Extra Kurz 40', Hemden

#### **Optionen**

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Start/Pause, Bügelleicht, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endzeitvorwahl

#### **Komfort und Sicherheit**


- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Kondensator-Schutzfilter
- Anzeige für Filterreinigung
- Sensitive Drying System: grosse galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kunststofftür weiß
- Komfortverschluss
- Signal am Programmende
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Kindersicherung

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.0 cm
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.91 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.09 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg,  
White  
WTH83000CH**

Maße in mm



Maße in mm

