

**Serie | 4, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg
WTH83250CH**



A++



Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.

- A++
- **SensitiveDrying System:** gleichmäßiges, sanftes Trocknen dank einzigartiger Trommelstruktur.
- **ECARF Qualitätssiegel:** speziell für die Bedürfnisse von Allergikern u. sensibler Haut entwickelt.
- **EasyClean Filter:** einfache Reinigung des Kondensatorfilters.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Türanschlag :	Rechts
Länge Netzkabel (cm) :	145.0
Höhe für Unterbau (mm) :	842
Abmessungen des Gerätes (mm) :	842 x 598 x 599
Nettogewicht (kg) :	55.404
Fluorierte Treibhausgase :	Ja
Kältemittelart :	R134a
Hermetisch geschlossene Einrichtung :	Ja
EAN-Nummer :	4242002921174
Anschlusswert (W) :	600
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Füllmenge Baumwolle (kg) - neu (2010/30/EC) :	7.0
Standard-Baumwollprogramm :	Baumwolle schranktrocken
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	1.70
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) :	181
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	1.00
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) :	110
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	212.0
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) :	140
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) :	86
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) :	88
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) :	87

Sonderzubehör

- WMZ20500 : Podest mit Auszug
- WMZ20600 : Wollekorb
- WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat
- WTZ11400 : Verbindungssatz mit Auszug
- WTZ20410 : Verbindungssatz



Serie | 4, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg WTH83250CH

Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 7 kg Baumwollwäsche
- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 212.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Dessous, Extra kurz 40, Blusen/Hemden

Optionen

- Knitterschutz NO_FEATURE am Programmende
- TouchControl-Tasten: Start/Pause, Schon, Bügelleicht, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endzeitvorwahl


Komfort und Sicherheit

- Kondensator-Schutzfilter
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Filter reinigen
- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kunststofftür weiß
- Komfortverschluss
- Signal am Programmende
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Kindersicherung


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.1 cm
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.7 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.

Serie | 4, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg
WTH83250CH



Masse in mm



Masse in mm