

**Serie | 4, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg  
WTH85290FF**



**A++**

**Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.**

- A++
- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- **Betriebsgeräusch 65 dB:** trocknet angenehm leise.
- **ECARF Qualitätssiegel:** speziell für die Bedürfnisse von Allergikern u. sensibler Haut entwickelt.
- **EasyClean Filter:** einfache Reinigung des Kondensatorfilters.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Türanschlag :	Rechts
Länge Netzkabel (cm) :	145.0
Höhe für Unterbau (mm) :	842
Abmessungen des Gerätes (mm) :	842 x 598 x 599
Nettogewicht (kg) :	49.612
Fluorierte Treibhausgase :	Ja
Kältemittelart :	R134a
Hermetisch geschlossene Einrichtung :	Ja
Menge des Kältemittels (kg) :	0.330
Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent (t) :	0.472
EAN-Nummer :	4242002859569
Anschlusswert (W) :	600
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Füllmenge Baumwolle (kg) - neu (2010/30/EC) :	8.0
Standard-Baumwollprogramm :	Baumwolle schranktrocknen
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	1.90
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) :	203
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	1.12
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) :	122
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	236.0
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) :	157
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) :	87
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) :	88
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) :	88

**Sonderzubehör**

- WMZ20600 : Wollkorb
- WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat
- WTZ11400 : Verbindungssatz mit Auszug
- WTZ20410 : Verbindungssatz



4 242002 859569

## Serie | 4, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WTH85290FF

### Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 236.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.9 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.12 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: NO\_FEATURE
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 87 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 88 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 88 %.
- Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW

#### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden, Feinwäsche

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Start/Pause, Schon, Bügelleicht, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endzeitvorwahl


#### Komfort und Sicherheit

- Kondensator-Schutzfilter
- AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Filter reinigen
- LED - Trommelinnenbeleuchtung
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Rahmen, silber-schwarzgrau
- Komfortverschluss
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Metallverschlusshaken


#### Technische Informationen

- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.1 cm

**Serie | 4, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg**  
**WTH85290FF**



Masse in mm



Masse in mm