

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg,
White
WTR83V50CH**



**Der Trockner für besonders effizientes
Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.**

- **EasyClean mit A++:** trocknet sehr effizient. Einfache Reinigung des Kondensatorfilters.
- **SensitiveDrying System:** gleichmässiges, sanftes Trocknen dank einzigartiger Trommelstruktur.
- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- **AntiVibration Design:** extrem stabil und angenehm leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **LED Display mit End- oder Startzeitvorwahl von bis zu 24 Stunden.**

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Netzkabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	842x598x599 mm
Nettogewicht:	46.6 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge als CO ₂ -Äquivalent:	0.000 t
EAN-Nummer:	4242005121915
Anschlusswert:	600 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz

Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ1110	Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Series 4, heat pump dryer, 7 kg, White WTR83V50CH

Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 7 kg Baumwollwäsche
- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 212.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.69 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.01 kWh
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 137 min.
- Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 175 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 108 min.
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 83 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 83 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 83 %.

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sport, Extra Kurz 40', Hemden, Fein

Optionen

- Knitterschutz nach Programmende
- TouchControl-Tasten: Start/Pause, Schon, Bügelleicht, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endzeitvorwahl

Komfort und Sicherheit

- Kondensator-Schutzfilter
- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kunststofftür weiß
- AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endzeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme


- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Anzeige für Filterreinigung
- Nein
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.6 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Trocknerart: Kondensation
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**Series 4, heat pump dryer, 7 kg,
White
WTR83V50CH**

Maße in mm



Maße in mm

