

**Serie 4, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg, White
WTR83V52CH**



Sonderzubehör

WTZ1110	Anschlussgarnitur Kondensat
WTZ11400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ20410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der Trockner für besonders effizientes Trocknen.

- **Easy Clean mit A++:** effizientes Trocknen und einfache Reinigung des Kondensatorfilters.
- **Anti-Vibration-Design:** extrem stabiler Vibrationsschutz sorgt für hohe Laufruhe.
- **Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).**
- **LED Display mit End- oder Startzeitvorwahl von bis zu 24 Stunden.**
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmässiges Trocknen ohne Knitterfalten.

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Netzkabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	45.6 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
EAN-Nummer:	4242005245451
Anschlusswert:	625 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Maximale Beladungsmenge:	7.0 kg
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
:	1.18 kWh/Zyklus
:	118 kWh/100 Zyklen
:	81 %
:	1:58
:	3:08



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg, White WTR83V52CH

Der Trockner für besonders effizientes Trocknen.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: A++
- Energie²: 212 kWh
- Fassungsvermögen: 1 - 7 kg
- Programmlaufzeit³: 188 min
- Geräusch level: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Wirkungsgrad der Kondensation⁵: 81 %

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sport, Extra Kurz 40', Hemden, Fein

Optionen

- TouchControl-Tasten: Schon, Bügelleicht, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endzeitvorwahl
- Komfort und Sicherheit**
 - Kondensator-Schutzfilter
 - AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
 - Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
 - LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
 - Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrömmel, Mitnehmer im Softdesign
 - AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
 - Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
 - Anzeige für Filterreinigung
 - Kindersicherung
 - Knitterschutz nach Programmende
 - Signal am Programmende
 - weiß
 - Komfortverschluss
 - Türanschlag rechts, nicht wechselbar
 - Metallverschlusschaken

Technische Informationen

- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.3 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ In einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A+++ bis D

² Energieverbrauch kWh pro Jahr, basierend auf 160 Trocknungszyklen des Standard-Baumwollprogramms bei Voll- und Teillast, sowie dem Verbrauch der Energiesparmodi


³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast

⁴ Auf einer Skala der Kondensationseffizienzklasse von A bis G

⁵ Gewichteter Kondensationswirkungsgrad für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teillast

**Serie 4, Wärmepumpen-Trockner, 7
kg, White
WTR83V52CH**

Maße in mm



Maße in mm

