

**Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg  
WTU87440CH**



**A++**

**Unser A++ Wärmepumpentrockner mit SelfCleaning Condenser. Ganz grosse Leistung garantiert - bei dauerhaft geringem Verbrauch.**

- **SelfCleaning Condenser:** hohe Trocknungsleistung bei konstant niedrigem Energieverbrauch von A++.
- **SensitiveDrying System:** gleichmässiges, sanftes Trocknen dank einzigartiger Trommelstruktur.
- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- **AntiVibration Design:** extrem stabil und angenehm leise durch speziellen Vibrationsschutz.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Türanschlag :	Rechts
Länge Netzkabel (cm) :	145.0
Höhe für Unterbau (mm) :	842
Abmessungen des Gerätes (mm) :	842 x 597 x 599
Nettogewicht (kg) :	54.113
Fluorierte Treibhausgase :	Nein
Kältemittelart :	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung :	Ja
Menge des Kältemittels (kg) :	0.149
EAN-Nummer :	4242005035489
Anschlusswert (W) :	1000
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Füllmenge Baumwolle (kg) - neu (2010/30/EC) :	8.0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	1.74
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) :	144
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	1.02
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) :	94
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) :	214.0
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) :	115
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) :	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) :	91
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) :	91



**Sonderzubehör**

- WMZ20600 : Wollkorb
- WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug
- WTZ27410 : Verbindungssatz



## Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WTU87440CH

### Unser A++ Wärmepumpentrockner mit SelfCleaning Condenser. Ganz grosse Leistung garantiert - bei dauerhaft geringem Verbrauch.

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 214.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 115 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 144 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 94 min.
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 91 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 91 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 91 %.
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW

#### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Decken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sport, Daunen, Extra Kurz 40', Hemden, Fein

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schon, Signal, Start/Pause, Trockenziel, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., my favorite, 24 h Endzeitvorwahl

#### Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Komfortverschluss
- Glastür mit Rahmen silber-schwarzgrau
- Signal am Programmende
- Jog-Dial: Drehwähler mit integrierter Ein/Aus-Funktion
- Grosses übersichtliches Touch-LED-Display für Schon, Signal, Endzeitvorwahl, Start/Pause, Trockenziel, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., my favorite
- AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Kindersicherung

#### Technische Informationen

- Schwenktür, Türanschlag rechts
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.6 cm
- Gerätemasse (H x B x T): 84.2 cm x 59.7 cm x 59.9 cm
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.74 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.02 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.1 W
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg  
WTU87440CH**

---



Masse in mm