Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg
WTW84360CH

Der Trockner mit SelfCleaning Condenser™: einzigartig mitlebenslangA ohne dass Sie den Kondensator reinigen müssen.

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Ja
Türanschlag:	Rechts
Länge Netzkabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	842x598x639 mm
Nettogewicht:	55.0 kg
EAN-Nummer:	4242002629810
Anschlusswert:	1000 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Maximale Beladungsmenge:	7.0 kg

4 242002 629810

WMZ20500	Podest mit Auszug
WTZ10290	Unterbauabdeckung
WTZ11300	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ11310	Verbindungssatz

Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg
WTW84360CH

Der Trockner mit SelfCleaning Condenser™: einzigartig mit lebenslangA ohne dass Sie den Kondensator reinigen müssen.

Leistung und Verbrauch

- Label: A
- 40% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A 0.27 kWh/kg) als der Grenzwert (0,48kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A
- Fassungsvermögen: 1 - 7 kg
- Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/min - 1.62 kWh - 128 min 1000 U/min - 1.9 kWh - 149 min
- Geräuschwert Trocknen in db: 65

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Sport, Extra Kurz 40'

Optionen

- TouchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Bügelleicht, Zeitvorwahl
- Knitterschutz 120 min am Programmende

Komfort und Sicherheit

- Sensitive Drying System: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- SelfCleaning Condenser
- LC-Display für Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Trommelinnenbeleuchtung
- Signal am Programmende
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technologie: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- weiß
- Metallverschlusshaken

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Gerätemasse (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 63.9 cm
- Unterbaufähig

Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg
WTW84360CH



Masse in mm



Masse in mm