

Serie 8, Wärmeschublade, 60 x 29 cm, Edelstahl BID630NS1



Sonderzubehör

HEZ6WCC0 Kochbuch

- **Push-Pull-Mechanismus:** einfaches Öffnen und Schließen dank cleverem Federsystem.
- **Reinigungskomfort:** leicht zu reinigende Kochplatte aus gehärtetem Glas.

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Fassungsvermögen: Teller (Durchm.:28cm):	40
Fassungsvermögen: Espressotassen:	192
Abmessungen des Gerätes:	290 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	350 x 650 x 660 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	290 x 560 x 550 mm
EAN-Nummer:	4242002813912
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung



Serie 8, Wärmeschublade, 60 x 29 cm, Edelstahl BID630NS1

Design

Komfort

- Drehwähler
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Glas-Heizplatte
- Garraumvolumen: 52 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck
- 5 Funktionen: Teig gehen lassen, Auftauen von empfindlichen Speisen, Getränke und Speisen warm halten, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos (push&pull)



Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 290 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8, Wärmeschublade, 60 x 29
cm, Edelstahl
BID630NS1**



Über eine Wärmeschublade können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.